



# ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСАХ ЖАЛЯЩИХ НАСЕКОМЫХ



[www.design.chelni.ru](http://www.design.chelni.ru)



[design.chelni.ru](http://design.chelni.ru)

Винни Пух.....  
Игры: [www.design.chelni.ru/games.php](http://www.design.chelni.ru/games.php)

# Почему кусаются жалящие насекомые?



# Укус жалящего насекомого



Укусы насекомых, как правило, не имеют серьезных последствий, реакция проявляется в боли, зуде, покраснении и легком отеке, который держится около трёх суток.



Резкие движения руками, прыжки и бег может спровоцировать защитное нападение жалящих насекомых, которые расценят такие действия, как угрозу.




# Чтобы не укусили пчёлы

Не нужно наносить на тело и одежду парфюмированные средства, которые могут привлекать насекомых, провоцировать их агрессивность. Одежда должна быть спокойной расцветки, головной убор не только предохранит от перегрева, но и от укуса в опасную зону, запутавшегося в волосах насекомого.

# Что делать при укусе пчелы

При ужалении извлекают пинцетом или ногтем жало, не допуская сдавливания мешочка с ядом, и сдавливают кожу вокруг ранки, чтобы выдавить яд.

После того, как жало удалено, нужно обработать рану антисептиком.



# Что делать при укусе пчелы

Если под руками нет льда, который желательно сразу же приложить к месту укуса, то воздействие холодной воды поможет снять резкую боль и жжение, которое наблюдается при укусе и предотвратит появление отека.



# Что делать при укусе пчелы

При многократных  
ужалениях  
необходимо  
изолировать  
пострадавшего от  
пчёл, положить в  
прохладном месте,  
дать за несколько раз  
выпить большое  
количество жидкости.



# Что делать при укусе пчелы

Токсическое действие яда уменьшают кефир, молоко, медово-витаминный напиток (100г меда и 0,5г витамина С).

При появлении аллергических реакций пострадавшему дают антигистаминные препараты (димедрол, супрастин, тавегил, диазолин) и срочно доставляют в больницу.





Спасибо за внимание!

